

## SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA

Grupo de Interesse de Alergia Cutânea

## **MISTURA DE TIURANS**

Os testes que lhe fizeram revelaram alergia de contacto a **Tiurans.** Esta alergia poderá, pelo menos em parte, ser responsável pela sua doença da pele. É importante que se familiarize com estes químicos. Para prevenir o reaparecimento da doença, deverá evitar, quando possível, o contacto com produtos de borracha. Os tiurans são utilizados como aditivos no fabrico de artigos e produtos em borracha.

## Onde se encontram tiurans?

- 1) Produtos de borracha:
  - <u>Luvas de borracha</u> (de uso doméstico, médicas, de proteção industrial), <u>aventais de borracha</u>, <u>elásticos de vestuário</u> (nomeadamente em roupa interior)
  - o Calçado de ou com borracha (ténis, sapatilhas, alpergatas, botas, palmilhas, forros, solas)
  - Vestuário impermeável (de borracha) para a chuva
  - o Equipamento de desporto, boias, coletes, fatos de mergulho, joelheiras, punhos
  - o Brinquedos de borracha, balões, chupetas, tetas de biberão
  - Preservativos, dedeiras, diafragmas vaginais
  - o Adornos de ou com borracha, mangueiras, ferramentas (cabos ou manípulos de borracha)
  - Borrachas várias na indústria automóvel
- 2) Podem ainda estar presentes em alguns pesticidas hortículas e frutículas: Fernide, Frutassã, Pomarsol, Thiotox, Thirame, Thirasan, TMTD Ornamental, TM 80, Urame 80.
- 3) Raramente, podem ser também utilizados como inseticidas, escabicidas ou bactericidas em sabões, champôs e sprays antissépticos.

## Atitudes que pode tomar para ajudar a controlar a sua alergia de contacto:

**Esteja atento...** leia os rótulos das embalagens. Deve sempre ler a composição dos produtos nas embalagens. Este deve ser o seu primeiro passo cada vez que compra um produto, uma vez que os produtores, por vezes, mudam a composição dos produtos. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico assistente.

**Teste o produto primeiro.** Se comprar um produto novo, deve testa-lo numa pequena área de pele para confirmar se desenvolve reação antes de usar o produto uma extensa superfície corporal.

**Informe as pessoas** que lhe fornecem serviços da sua alergia de contacto. Deve incluir o seu médico, farmacêutico, cabeleireiro/barbeiro, florista, veterinário, etc.

Informe o seu empregador se a fonte da sua alergia tiver origem profissional. Deve identificar a fonte específica do químico e tomar as medidas necessárias para evitar exposição adicional. Pode incluir roupa/material de proteção ou pode necessitar de realizar mudanças nas suas atividades laborais. Você e o seu empregador beneficiam ambos quando a causa da dermatite de contacto ocupacional é eliminada.

Procure na internet em sites de confiança. A internet é uma excelente fonte de informação de ingredientes e pode pesquisar por produto, por companhia e por químico específico. Alguns links úteis são: www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/factsheets.html (U.S. Dept. of Health and Human Services), www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/factsubj.html (U.S. Dept. of Health and Human Services); www.cosmeticsinfo.org (Cosmetic Industry Category Ingredient Database).

Médico: Data: /20
-------------------

A informação fornecida nesta ficha de alergénios não se destina a ser opinião médica ou legal vinculativa, nem deve substituir a decisão do profissional médico no que diz respeito a doentes específicos, procedimentos ou práticas. Nem a SPAIC nem os seus médicos podem validar a atualidade e completitude da informação prestada; nem fazem qualquer garantia ou outra representação, expressa ou implícita, com respeito ao seu uso em qualquer finalidade que não seja a consulta de Imunoalergologia em que a informação foi transmitida.