

MAPA POLÍNICO



| Altitude | Latitude | Longitude |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 120 | 40° 13' | 8° 25' |
| Precipitação | Temperatura média | T. média do mês + frio |
| 1022 | 15.1 | 9.7 |
| Índice de Emberger | Ind. Emberg. (modificado) | Variação térmica anual |
| 144 | 6.04 | 11.2 |

Dados anuais (médias de 30 anos)

COIMBRA

Local do captador:

Hospital da Universidade de Coimbra (Imunoalergologia-I.B.I.L.I.)

Altura relativa ao solo: 7 m.



Apoio logístico: Schering-Plough Farma, Lda.

Paisagem regional: matas de Eucalyptus e Pinus dominantes; agricultura presente


Paisagem local: urbana

Vegetação e flora das proximidades:

Alguns relvados em volta do hospital; Cupressus no jardim. A mata relativamente perto (c. 200-300 m)



COIMBRA - 1999
CONCENTRAÇÃO POLÍNICA ATMOSFÉRICA SEMANAL
pólen / m³
(curvas seleccionadas - curva sólida 1x; curva a branco 10x)



Famílias Polínicas Alergizantes em Portugal

| | | |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| ACERACEAE | acer | Família da zelha |
| ARALIACEAE | hedera | Família da hera |
| BETULACEAE | betula/alnus | Família do videiro |
| CANNABACEAE | humulus | Família do canhão |
| CAPRILOLIACEAE | sambucus | Família da madressilva |
| CHENOPODIACEAE | chenopodium | Família do chenopódio |
| COMPOSITAE | asteraceae/artemisia | Família do malmequer |
| CRUCIFERAE | brassica | Família da couve |
| CUPRESSACEAE | cupressus/juniperos | Família do cipreste |
| CYPERACEAE | cyperaceae | Família do carriço |
| ERICACEAE | erica | Família da urze |
| EUPHORBIACEAE | mercurialis | Família da eufórbia |
| FAGACEAE | castanea/quercus | Família do Carvalho |
| GRAMINEAE | poa/triticum/secale/zea | Família do Trigo |
| HIPPOCASTANACEAE | aesculus | Família do castanheiro índia |
| JUGLANDACEAE | juglans | Família da Nogueira |
| LEGUMINOSAE | acacia | Família da ervilha |
| OLEACEAE | olea/fraxinus/ligustrum | Família da oliveira |
| PALMAE | palmae | Família da palmeira |
| PAPAVERACEAE | papaver | Família da papoia |
| PINACEAE | pinus/cedrus | Família do pinheiro |
| PLANTAGINACEAE | plantago | Família da tanchagem |
| PLATANACEAE | platanus | Família do plátano |
| POLYGONACEAE | rumex | Família da tabaça |
| RUNUNCULACEAE | ranunculos | Família do ranunculo |
| ROSACEAE | rosa | Família da rosa |
| RUBIACEAE | rubia | Família da granza |
| SALICACEAE | populus/salix | Família do salgueiro |
| TAXACEAE | taxus | Família do teixo |
| TILACEAE | tilia | Família da tilia |
| ULMACEAE | ulmus | Família do ulmeiro |
| URTICACEAE | urtica/parietaria | Família da urtiga |